

MĚSTO NÁCHOD

Zastupitelstvo města Náchoda schvaluje na základě usnesení č. II písm. c) ze dne 16.09.2024 jako součást dokumentace požární ochrany, kterou je třeba vést podle § 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dokument k zajištění některých povinností obce plynoucích ze zákona o požární ochraně

Čl. 1 Úvodní ustanovení

- (1) Tento dokument upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Náchod.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje město zejména s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, spolky a dalšími osobami, které působí na úseku požární ochrany.

Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města Náchoda (dále jen „obec“) je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Náchod (dále jen „JSDH Náchod“) podle čl. 5 a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva města dále pověřeny tyto orgány obce:
 - a) bezpečnostní rada města¹ - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
 - b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru stanoví nařízení Královéhradeckého kraje.

¹ § 24 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno a uvedeno v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v čl. 9.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- (1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 1.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Raisova 2133, Náchod, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů².
- (2) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a rozmístění těchto zdrojů jsou uvedeny v příloze č. 2.
- (3) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 2), jsou povinni oznámit obci:
 - a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

Požár či jinou mimořádnou událost je každý povinen bezodkladně ohlásit na **tísňovou linku 150, nebo jednotné číslo evropského tísňového volání 112.**

² § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
- b) Členové JSDH Náchod jsou o vyhlášení požárního poplachu informováni SMS zprávou odeslanou Krajským operačním a informačním střediskem KOPIS HZS Královéhradeckého kraje.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro jednotlivé stupně požárního poplachu je stanoven poplachovým plánem Královéhradeckého kraje, který je operativní dokumentací Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

- (1) Zastupitelstvo města Náchoda ukládá podle § 109 odst. 3 zákona o obcích Městskému úřadu Náchod³ zajišťování průběžné kontroly a aktualizace přehledu o zdrojích požární vody, uvedených v příloze č. 2 tohoto dokumentu.
- (2) Kontroly budou prováděny dle podmínek vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 1x ročně, a to odborně způsobilou osobou v požární ochraně. Protokol z kontrol bude uložen na Městském úřadu Náchod⁴.
- (3) Tento dokument nabývá účinnosti dnem 01.10.2024.

.....
Ing. Jan Čtvrtečka
místostarosta

.....
Jan Birke
starosta

³ V době schválení tohoto odokumentu je tento úkol svěřen Odboru správy majetku Městského úřadu Náchod

⁴ Na Odboru správy majetku Městského úřadu Náchod

Příloha č. 1

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH Náchod

	Kategorie JPO	Minimální celkový počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
JSDH Náchod	JPO III/1	20	3 + 1 velitel

	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
JSDH Náchod	1x CAS 20 4000/240-S2R 1x CAS 30 4300/260-S3R 2x VEA 6x DA 3x PMS 1x MS 2x PN Člun hliníkový + PL

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka

VEA – velitelský automobil

DA – dopravní automobil

PMS – přívěsná motorová stříkačka

MS – motorová stříkačka

PN – přívěs nákladní za osobní automobil

PL – přívěs lodní za osobní automobil

Příloha č. 2

Přehled zdrojů vody

Požární nádrže, vodní plochy:⁵

č.	adresa	typ	pozemek, k.ú.	GPS souřadnice čerpacího místa	objem vody	pozn.
1	Pavlišov, u č.p. 44	otevřená požární nádrž	p.p.č. 37/4, k.ú. Pavlišov	50°26'54.73"N 16°10'12.65"E	400 m ³	obecní požární nádrž – majetek města Náchod
2	ul. U Zbrojnice, poblíž ev.č. 7	řeka Metuje	p.p.č. 683/4, k.ú. Běloves	50°25'20.36"N 16°11'34.58"E	-	vodní tok ⁶
3	ul. 1. Máje, u č.p. 296	soukromý náhon z řeky Metuje	p.p.č. 693, k.ú. Běloves	50°25'14.45"N 16°11'24.37"E	-	vodní tok ⁷
4	Rybník Podborný, ul. Kostelecká	rybník	p.p.č. 2152/1, k.ú. Náchod	50°25'35.06"N 16°9'33.50"E	54000 m ³	obecní rybník – majetek města Náchod
5	Rybářský rybník, ul. Rybářská, před č.p. 1810	rybník	p.p.č. 632, k.ú. Náchod	50°25'19.29"N 16°10'13.27"E	1350 m ³	obecní rybník – majetek města Náchod
6	ul. Jugoslávská, u č.p. 15	podzemní požární nádrž	st. 17/1, k.ú. Staré Město nad Metují	50°24'21.93"N 16°9'16.02"E	350 m ³	soukromá požární nádrž ⁸
7	ul. Na Strži „pod zimním stadionem“	řeka Metuje	p.p.č. 475/2, k.ú. Staré Město nad Metují	50°24'26.96"N 16°9'40.64"E	-	vodní tok ⁴
8	ul. Bratří Čapků, za č.p. 722	řeka Metuje	p.p.č. 472, k.ú. Staré	50°24'28.30"N	-	vodní tok ⁹

⁵ Zdroje požární vody jsou každoročně kontrolovány odborně způsobilou osobou v PO, v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - protokol uložen na Odboru správy majetku MěÚ Náchod. Provozuschopnost zdrojů požární vody, uvedených v tomto dokumentu města Náchoda, deklaruje město Náchod.

⁶ Zřízení čerpacího místa na základě souhlasného vyjádření Povodí Labe, s.p. – vyjádření uloženo na Odboru správy majetku MěÚ Náchod.

⁷ Využití soukromého zdroje požární vody je na základě dohody mezi městem Náchod a vlastníkem zdroje požární vody. Vodní tok je volně přístupný. Čerpací místo je dosažitelné přenosným požárním čerpadlem v souladu s čl. 7 přílohy č. 1 nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004.

⁸ Využití soukromého zdroje požární vody je na základě dohody mezi městem Náchod a vlastníkem zdroje požární vody. Případné překonání uzamčené, vjezdové, ručně otevíratelné brány na pozemek je na základě vzájemné dohody mezi městem Náchod a vlastníkem, a to přestřížením visacího zámku pákovými kleštěmi z CAS.

			Město nad Metují	16°9'40.42"E		
9	ul. Novoměstská, u č.p. 12	rybník	p.p.č. 32, k.ú. Bražec	50°23'40.17"N 16°8'57.01"E	385 m ³	obecní rybník – majetek města Náchod
10	Lipí, u č.p. 46	podzemní požární nádrž	p.p.č. 54/1 a 519/1, k.ú. Lipí u Náchoda	50°23'30.74"N 16°10'30.64"E	110 m ³	obecní požární nádrž – majetek města Náchod, vybavena „trvalým sacím potrubím“
11	Jizbice, za č.p. 37	otevřená požární nádrž	p.p.č. 6/2 a 6/4, k.ú. Jizbice u Náchoda	50°23'30.76"N 16°11'37.08"E	100 m ³	obecní požární nádrž – majetek města Náchod
12	Dobrošov, „U zastávky autobusu Dobrošov“	podzemní požární nádrž	p.p.č. 44/9, k.ú. Dobrošov	50°24'9.81"N 16°12'0.40"E	80 m ³	obecní požární nádrž – majetek města Náchod
13	ul. Broumovská, u č.p. 72	podzemní požární nádrž	st. p.č. 42/2, k.ú. Babí u Náchoda	50°26'2.00"N 16°11'31.43"E	80 m ³	soukromá požární nádrž ¹⁰

Hydranty ve správě Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s.¹¹

č.	adresa	provedení hydrantu	pozemek, k.ú.	GPS souřadnice hydrantu	vydatnost l/s	potrubí sítě DN v mm	tlak Mpa	číslo VaK Náchod
14	ul. Pražská, u č.p. 603	nadzemní	p.p.č. 1135/2, k.ú. Náchod	50°24'53.72"N 16°10'06.49"E	25,0	Lt 250	0,69	1076
15	ul. Kostelecká, u č.p. 1830	nadzemní	p.p.č. 490/70, k.ú. Náchod	50°25'28.90"N 16°9'52.70"E	14,0	Lt 150	0,68	1047

⁹ Zřízení čerpacího místa na základě souhlasného vyjádření Povodí Labe, s.p. – vyjádření uloženo na Odboru správy majetku MěÚ Náchod. Vodní tok je volně přístupný. Čerpací místo je dosažitelné přenosným požárním čerpadlem v souladu s Přílohou č. 1 bod 7 nařízení Královéhradeckého kraje č. 1/2004.

¹⁰ Využití soukromého zdroje požární vody je na základě dohody mezi městem Náchod a vlastníkem zdroje požární vody. Případné překonání uzamčené, vjezdové, ručně otevíratelné brány na pozemek je na základě vzájemné dohody mezi městem Náchod a vlastníkem, a to přestřížením visacího zámku pákovými kleštěmi z CAS.

¹¹ Doklad o provozuschopnosti a vydatnosti hydrantů je každoročně předán společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na MěÚ Náchod - protokol uložen na Odboru správy majetku MěÚ Náchod, v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdější předpisů. Provozuschopnost zdrojů požární vody, uvedených v tomto dokumentu města Náchoda, deklaruje město Náchod.

16	ul. Blažkova, u č.p. 1768	nadzemní	p.p.č. 648, k.ú. Náchod	50°25'14.83"N 16°10'21.54"E	6,0	Pvc 110	0,29	1058
17	ul. Nemocniční, u č.p. 423	podzemní	p.p.č. 953/24, k.ú. Náchod	50°24'39.86"N 16°10'03.19"E	6,0	Lt 100	0,48	1075
18	ul. Polská, u č.p. 390	nadzemní	p.p.č. 560/4, k.ú. Běloves	50°25'22.93"N 16°11'25.76"E	10,0	Pvc 160	0,62	2205
19	ul. Na Strži, u č.p. 936	nadzemní	p.p.č. 1182/3, k.ú. Náchod	50°24'29.80"N 16°09'45.02"E	21,0	Lt 200	0,70	1900
20	ul. V Kalhotách, poblíž č.p. 283	nadzemní	p.p.č. 466/1, k.ú. Staré Město nad Metují	50°23'54.53"N 16°09'09.52"E	4,0	Pvc 90	0,62	1040
21	ul. Okrová, před (č.p. 287, ul. Bartoňova)	nadzemní	p.p.č. 110/1, k.ú. Staré Město nad Metují	50°24'19.13"N 16°09'54.72"E	14,0	Lt 150	0,54	2317
22	ul. Českoskalická, u č.p. 1836	nadzemní	p.p.č. 1753/8, k.ú. Staré Město nad Metují	50°24'26.37"N 16°08'39.00"E	6,0	Pvc 110	0,36	964
23	ul. Masarykovo náměstí, u č.p. 1	podzemní	p.p.č. 1919/5, k.ú. Náchod	50°25'01.63"N 16°09'46.74"E	14,0	Pvc 160	0,74	1005
24	ul. Smolova, u č.p. 1323	nadzemní	p.p.č. 1254/21, k.ú. Náchod	50°24'55.60"N 16°09'27.38"E	6,0	Lt 100	0,58	987
25	ul. Trojická, před (č.p. 991, ul. Na Klínku)	nadzemní	p.p.č. 1256/1, k.ú. Náchod	50°24'47.24"N 16°09'14.25"E	14,0	Lt 150	0,43	989
26	ul. Pod Homolkou, u č.p. 1944	nadzemní	p.p.č. 1566/7, k.ú. Náchod	50°24'45.87"N 16°08'56.63"E	6,0	Pvc 110	0,24	984
27	ul. Ovocná, před (č.p. 2073, ul. V Třešinkách)	nadzemní	p.p.č. 924/3, k.ú. Náchod	50°24'34.84"N 16°10'30.47"E	6,0	Lt 100	0,68	1084
28	ul. Běloveská, před č.p. 1775	nadzemní	p.p.č. 786/27, k.ú. Náchod	50°25'02.54"N 16°10'36.78"E	14,0	Lt 150	0,66	2170
29	ul. Na Brzdách, u č.p. 24	nadzemní	p.p.č. 153/10, k.ú. Malé Poříčí	50°26'26.25"N 16°11'26.39"E	11,0	Pe 180	0,39	2266
30	ul. Na Vyšehradě, u č.p. 68	nadzemní	p.p.č. 350/3, k.ú. Babí u Náchoda	50°25'50.33"N 16°11'12.98"E	6,0	Pvc 110	0,47	2243
31	ul. Pavlišovská, před č.p. 55	nadzemní	p.p.č. 450/1, k.ú. Babí u Náchoda	50°25'53.45"N 16°10'30.44"E	4,0	Lt 80	0,46	1068

32	ul. Kladská, pod č.p. 331	nadzemní	p.p.č. 623/6, k.ú. Běloves	50°25'23.89"N 16°11'05.06"E	14,0	Lt 150	0,67	1105
33	Pavlišov (<i>nová výstavba</i>)	podzemní	p.p.č. 1271, k.ú. Pavlišov	50°26'38.01"N 16°10'34.62"E	4,0	Pe 90	0,43	2297
34	ul. V Náměrkách, u č.p. 38	nadzemní	p.p.č. 320, k.ú. Bražec	50°23'41.90"N 16°09'20.60"E	12,0	Lt 150	0,72	1039
35	ul. Lipí, u č.p. 157	nadzemní	p.p.č. 189/20, k.ú. Lipí u Náchoda	50°23'53.31"N 16°10'14.99"E	6,0	Pe 110	0,67	2284
36	ul. Lidická, u č.p. 23	nadzemní	p.p.č. 158/2, k.ú. Staré Město nad Metují	50°24'11.25"N 16°09'41.78"E	6,0	Lt 100	0,47	1031

Okrajové části města, dále mezilehlé části mezi vymezenými místy lze řešit dle možností ČSN 73 0873. Například pomocí vlastního zdroje požární vody. Případně v některých případech pomocí analýzy zdolávání požáru, zpracované autorizovanou osobou ČKAIT pro požární bezpečnost staveb.

Přílohy:

Mapa zdrojů požární vody – soubor .PNG

Katastrální mapa zdrojů požární vody – soubor .PDF a .DWG