



Městský úřad Náchod

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství

odloučené pracoviště, Němcové 2020, 547 01 Náchod

SpZn: KS6753/2014/DSH
Čj.: PD41078/2014
Vyřizuje: Kulich
Telefon: 491 405 170
e-mail: j.kulich@mestonachod.cz
ID DS: gmtbqhx

V Náchodě dne 11.7.2014

Adresa : **Město Hronov**, IČ: 00272680, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

ROZHODNUTÍ Č. 34/14

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vykonávající státní správu dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) rozhodl dne 9.7.2014 dle § 109 – 114 stavebního zákona o žádosti města Hronov, IČ: 00272680, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, o vydání stavebního povolení na stavbu „**Zbečník – Hronov - chodníky**“, **stavební objekty SO 111 – Oprava chodníků I., SO 112 – Oprava chodníků II. a SO 113 – Chodník v km 3.203 – 3.323.**

Výrok rozhodnutí o vydání stavebního povolení ze dne 9.7.2014 č.j. PD40593/2014

se opravuje

tak, že text výroku:

I. *Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu*

STAVEBNÍ POVOLENÍ

„Zbečník – Hronov - chodníky“

obsahující stavební objekty:

SO 111 – Oprava chodníků I.

SO 112 – Oprava chodníků II.

SO 113 – Chodník v km 3.203 – 3.323

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:

parc. č.	obec	katastrální území	druh pozemku dle KN	vlastník
1282/5	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov
1282/3	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov

1224/6	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov
1224/5	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov
1224/9	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov
1232	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov
1235/16	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov
1234	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov
1235/10	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov
1235/9	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov
1245/2	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov
1130/1	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov
1235/7	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov
1321	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	město Hronov
1224/10	Zbečník	Zbečník	ostatní plocha	SÚS KHK
775/1	Zbečník	Zbečník	orná půda	Vít Augustin
180/1	Zbečník	Zbečník	zahrada	Kubečkovi
st. 449	Zbečník	Zbečník	zast. plocha a nádv.	Šnajdrová J.
1696/3	Zbečník	Hronov	ostatní plocha	město Hronov
259	Zbečník	Hronov	ostatní plocha	město Hronov
1608/1	Zbečník	Hronov	ostatní plocha	město Hronov
1695/2	Zbečník	Hronov	ostatní plocha	město Hronov
1694/5	Zbečník	Hronov	ostatní plocha	město Hronov
1696/1	Zbečník	Hronov	ostatní plocha	SÚS KHK
1694/1	Zbečník	Hronov	ostatní plocha	SÚS KHK
237/1	Zbečník	Hronov	zast. plocha a nádv.	Hofmanová N.

Na stavbu vydal městský úřad Hronov, odbor výstavby souhlas podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) č.j. Výst/1715/2014 ze dne 20.5.2014.

Popis stavby:

SO 111 – Oprava chodníků I.

Obsahem je rekonstrukce stávajících chodníkových těles. Na stávajících chodnících budou odstraněny živičné vrstvy včetně podkladních vrstev na tl. 300 mm. V místech vjezdů se zámkovou dlažbou dojde pouze k předláždění a případnému výškovému vyrovnání. Případné betonové plochy budou vybourány společně se stávajícími obrubami. Pro propojení uličních vpustí a šterbinových žlabů budou provedeny rýhy. Skladba nového chodníkového tělesa bude provedena z odfrézovaného materiálu, který bude položen na mechanicky zpevněnou zeminu a jako vrchní obrusná vrstva bude použit asfaltový beton. V podstatné části je odvodnění chodníků zajištěno příčným sklonem 2 % do vozovky. V některých místech vjezdů do objektů budou umístěny šterbinové žlaby popř. chodníkové vpusti s vyústěním do nových uličních vpustí nebo do nové kanalizace. V km 3,340 bude stávající vpust zrušena. Nová vpusti bude umístěna do stávajícího žlabu za chodník. Chodník bude lemován záhonovými obrubami, usazenými do betonového lože. U všech vjezdů bude upraven výškový přechod na délku 1 m. Navýšení obrub v místech vjezdů bude provedeno na výšku 40 mm, u přechodu pro chodce a míst pro přecházení budou obruby navýšeny o 20 mm. V místech, kde chodníky navazují na stávající oplocení bez podezdívek, bude osazen záhonový obrubník s navýšením min. 60 mm. Záhonové obrubníky budou umístěny i podél staveb, kde dochází vlivem změny nivelety k výškovému rozdílu oproti stávajícímu stavu. Po provedení živičného krytu budou vjezdy, místa pro přecházení a přechody pro chodce osazeny varovnými a signálními pásy s reliéfní úpravou. Šířka varovných pásů bude 0,4 m, šířka signálních pásů bude 0,8 m. Signální pás bude v případě místa pro přecházení odsazen od varovného pásu 0,3 m. Reliéfní zámková dlažba bude osazena do vrstvy ze strojní drti. Nástupní plochy zastávek VHD budou navýšeny o 200

mm oproti vozovce. Plochy budou doplněny kontrastními pásy v šířce bezpečnostního odstupu včetně silničního obrubníku. Nově vzniklé plochy zelených pásů budou dosypány vhodnou zemínou, urovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem.

SO 112 – Oprava chodníků II.

Obsahem je rekonstrukce stávajících chodníkových těles v km 4,673 – 5,433 – L, km 4,825 – 4,988 – P, km 5,168 – 5,397 – P. Požadavky na aktivní zónu a skladbu konstrukce jsou totožné jako v objektu SO 111 – Oprava chodníků I.

Na stávajících chodnících budou odstraněny živичné vrstvy včetně podkladních vrstev v tl. 300 mm. V místě vjezdu se zámkovou dlažbou v km 4,70950 – 4,71250 dojde pouze k předláždění a případnému výškovému vyrovnání. Případné betonové plochy budou vybourány. Nevyhovující stávající obruby budou odstraněny. Pro napojení uliční vpusti v km 5,385 bude provedena rýha. V podstatné části je odvodnění chodníků zajištěné příčným sklonem 2% do vozovky. V místě nově vzniklých zelených pásů, oddělujících chodce od komunikace je převedena dešťová voda přes tyto pásy na vozovku. Chodník v km 5,320 – 5,400 bude odvodněn chodníkovou vpustí v km 5,385, která bude zaústěna do nové kanalizace. Nově vzniklé plochy zelených pásů budou dosypány vhodnou zemínou, urovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem.

SO 113 – Chodník v km 3.203 – 3.323

Obsahem je výstavba nového levostranného chodníku v délce 120 m, který propojí zastávku VHD v km cca 3,160 se stávajícím chodníkem v km 3,323 u č.p. 111. Chodník je navržen v celé délce na šířku 2,0 m a až u č.p. 111 dochází ke zúžení vzhledem ke stávající zástavbě. Chodník je upnut do silniční betonové obruby, ve vzdálenosti 3,25 m od osy komunikace. Pod obrubníkem bude umístěn betonový vodící proužek šířky 0,25 m. Chodník bude ukončen záhonovým obrubníkem s navýšením min. 60 mm. Pro chodník je navržena stejná konstrukční skladba jako v předchozích objektech. Odvodnění chodníku bude provedeno příčným sklonem 2 % do vozovky. Nově vzniklé plochy zelených pásů budou dosypány vhodnou zemínou, urovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost STRADA HK spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, Ing. Aleš Dejmek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0601445; s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2015.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

6. *Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.*
7. *Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytyčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inženýrskými sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.*
8. *Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (§ 22 odst. 2, § 23 odst. 2) a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (§ 176 odst. 1):*
 - *§ 22 odst. 2 cit. zákona: Stavebník (investor) je povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Praha nebo Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Brno, případně i oprávněné archeologické organizaci, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.*
 - *§ 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.*
 - *§ 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nález přerušit.*
9. *Stavebník zajistí dodržení podmínek daných vyjádřením společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., č.j. 589059/13 ze dne 29.5.2013.*
10. *Stavebník zajistí dodržení podmínek daných společnostmi RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000792450 ze dne 29.5.2013 a zn. 5000792467 ze dne 29.5.2013 a zn. 5000792459 ze dne 29.5.2013.*
11. *Stavebník zajistí dodržení podmínek daných vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce a.s., zn. 0100168174 ze dne 29.5.2013.*
12. *Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zn. 10354/13-OŘ HKR-150 ze dne 18.6.2013.*
13. *Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti ČD Telematika a.s., zn. 10523/2013-0 ze dne 3.6.2013.*
14. *Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, č.j. KRPH- 94-284/ČJ-2013-050506 ze dne 13.11.2013.*
15. *Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti České dráhy, a.s., zn. 3988/2014 ze dne 28.5.2014.*
16. *Stavebník zajistí dodržení podmínek daných závazným stanoviskem městského úřadu Náchod, odborem životního prostředí č.j. 2334/2014/ŽP/Hý/Na ze dne 27.2.2014.*
17. *Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Správy železniční dopravní cesty, státní organizací, č.j. 3207/14 – OŘ HKR-150 ze dne 20.2.2014.*
18. *Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti ČD – Telematika, a.s., zn. 0936/2014-0 ze dne 16.1.2014.*
19. *Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Ministerstva obrany České*

republiky, č.j. 28345/9038/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 28.1.2014.

20. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Povodí Labe, státním podnikem, zn. PVZ/14/963/Vn/0 ze dne 29.1.2014.
21. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných vyjádřením společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 1307277 – A/Zo dne 10.2.2014.
22. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
23. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů v platném znění. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
24. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.
25. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
26. Budou dodrženy další podmínky uvedené ve vyjádřeních založených v projektové dokumentaci.
27. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení).
28. Kontrolní prohlídky stavby v průběhu výstavby nebudou prováděny, s výjimkou závěrečné kontrolní prohlídky před vydáním kolaudačního souhlasu.
29. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
30. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
31. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
32. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
33. Charakteristika a uspořádání staveniště je řešeno v části E projektové dokumentace Zásady organizace výstavby.
34. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou stavbou. Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 109 písm. a-b) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění:

Město Hronov, IČ: 00272680, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

se nahrazuje textem

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

STAVEBNÍ POVOLENÍ

„Zbečnick – Hronov - chodníky“

obsahující stavební objekty:

SO 111 – Oprava chodníků I.

SO 112 – Oprava chodníků II.

SO 113 – Chodník v km 3.203 – 3.323

Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:

parc. č.	obec	katastrální území	druh pozemku dle KN	vlastník
1282/1	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	KHK
1282/4	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	KHK
1224/1	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	KHK
1224/10	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	KHK
1235/2	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	KHK
1235/3	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	KHK
1235/1	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	KHK
775/1	Zbečnick	Zbečnick	orná půda	Vít Augustin
180/1	Zbečnick	Zbečnick	zahrada	Kubečkovi
st. 69	Zbečnick	Zbečnick	zastavěná plocha	Kubečkovi
1282/5	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1282/6	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1282/3	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1224/6	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1224/7	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1224/5	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1224/2	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1224/9	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1224/4	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1232	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1235/17	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1235/14	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1235/16	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1234	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1235/15	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1235/13	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1235/12	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1235/11	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1235/8	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
285/1	Zbečnick	Zbečnick	zahrada	město Hronov
1235/10	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1235/9	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1235/6	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
17/2	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1235/5	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1245/2	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1235/4	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov

1130/1	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1235/7	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
1321	Zbečnick	Zbečnick	ost. plocha	město Hronov
st. 449	Zbečnick	Zbečnick	zastavěná plocha	Šnajdrová J.
1696/2	Zbečnick	Hronov	ost. plocha	město Hronov
1696/3	Zbečnick	Hronov	ost. plocha	město Hronov
1609	Zbečnick	Hronov	ost. plocha	město Hronov
259	Zbečnick	Hronov	ost. plocha	město Hronov
1608/1	Zbečnick	Hronov	ost. plocha	město Hronov
1607	Zbečnick	Hronov	ost. plocha	město Hronov
1695/2	Zbečnick	Hronov	ost. plocha	město Hronov
1694/5	Zbečnick	Hronov	ost. plocha	město Hronov
1696/1	Zbečnick	Hronov	ost. plocha	KHK
1695/1	Zbečnick	Hronov	ost. plocha	KHK
1694/1	Zbečnick	Hronov	ost. plocha	KHK
237/1	Zbečnick	Hronov	zastavěná plocha	SJM Hofmanovi

Na stavbu vydal městský úřad Hronov, odbor výstavby souhlas podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) č.j. Výst/1715/2014 ze dne 20.5.2014.

Popis stavby:

SO 111 – Oprava chodníků I.

Obsahem je rekonstrukce stávajících chodníkových těles. Na stávajících chodnících budou odstraněny živičné vrstvy včetně podkladních vrstev na tl. 300 mm. V místech vjezdů se zámkovou dlažbou dojde pouze k předláždění a případnému výškovému vyrovnání. Případné betonové plochy budou vybourány společně se stávajícími obrubami. Pro propojení uličních vpustí a šterbinových žlabů budou provedeny rýhy. Skladba nového chodníkového tělesa bude provedena z odfrézovaného materiálu, který bude položen na mechanicky zpevněnou zeminu a jako vrchní obrusná vrstva bude použit asfaltový beton. V podstatné části je odvodnění chodníků zajištěno příčným sklonem 2 % do vozovky. V některých místech vjezdů do objektů budou umístěny šterbinové žlaby popř. chodníkové vpusti s vyústěním do nových uličních vpustí nebo do nové kanalizace. V km 3,340 bude stávající vpust zrušena. Nová vpusti bude umístěna do stávajícího žlabu za chodník. Chodník bude lemován záhonovými obrubami, usazenými do betonového lože. U všech vjezdů bude upraven výškový přechod na délku 1 m. Navýšení obrub v místech vjezdů bude provedeno na výšku 40 mm, u přechodu pro chodce a míst pro přecházení budou obruby navýšeny o 20 mm. V místech, kde chodníky navazují na stávající oplocení bez podezdívek, bude osazen záhonový obrubník s navýšením min. 60 mm. Záhonové obrubníky budou umístěny i podél staveb, kde dochází vlivem změny nivelety k výškovému rozdílu oproti stávajícímu stavu. Po provedení živičného krytu budou vjezdy, místa pro přecházení a přechody pro chodce osazeny varovnými a signálními pásy s reliéfní úpravou. Šířka varovných pásů bude 0,4 m, šířka signálních pásů bude 0,8 m. Signální pás bude v případě místa pro přecházení odsazen od varovného pásu 0,3 m. Reliéfní zámková dlažba bude osazena do vrstvy ze strojní drti. Nástupní plochy zastávek VHD budou navýšeny o 200 mm oproti vozovce. Plochy budou doplněny kontrastními pásy v šířce bezpečnostního odstupů včetně silničního obrubníku. Nově vzniklé plochy zelených pásů budou dosypány vhodnou zeminou, urovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem.

SO 112 – Oprava chodníků II.

Obsahem je rekonstrukce stávajících chodníkových těles v km 4,673 – 5,433 – L, km 4,825 –

4,988 – P, km 5,168 – 5,397 – P. Požadavky na aktivní zónu a skladbu konstrukce jsou totožné jako v objektu SO 111 – Oprava chodníků I.

Na stávajících chodnících budou odstraněny živičné vrstvy včetně podkladních vrstev v tl. 300 mm. V místě vjezdu se zámkovou dlažbou v km 4,70950 – 4,71250 dojde pouze k předláždění a případnému výškovému vyrovnání. Případné betonové plochy budou vybourány. Nevyhovující stávající obruby budou odstraněny. Pro napojení uliční vpusti v km 5,385 bude provedena rýha. V podstatné části je odvodnění chodníků zajištěné příčným sklonem 2% do vozovky. V místě nově vzniklých zelených pásů, oddělujících chodce od komunikace je převedena dešťová voda přes tyto pásy na vozovku. Chodník v km 5,320 – 5,400 bude odvodněn chodníkovou vpustí v km 5,385, která bude zaústěna do nové kanalizace. Nově vzniklé plochy zelených pásů budou dosypány vhodnou zeminou, urovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem.

SO 113 – Chodník v km 3.203 – 3.323

Obsahem je výstavba nového levostranného chodníku v délce 120 m, který propojí zastávku VHD v km cca 3,160 se stávajícím chodníkem v km 3,323 u č.p. 111. Chodník je navržen v celé délce na šířku 2,0 m a až u č.p. 111 dochází ke zúžení vzhledem ke stávající zástavbě. Chodník je upnut do silniční betonové obruby, ve vzdálenosti 3,25 m od osy komunikace. Pod obrubníkem bude umístěn betonový vodící proužek šířky 0,25 m. Chodník bude ukončen záhonovým obrubníkem s navýšením min. 60 mm. Pro chodník je navržena stejná konstrukční skladba jako v předchozích objektech. Odvodnění chodníku bude provedeno příčným sklonem 2 % do vozovky. Nově vzniklé plochy zelených pásů budou dosypány vhodnou zeminou, urovnány, ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost STRADA HK spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, Ing. Aleš Dejmek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0601445; s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2015.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inženýrskými sítěmi musí být

- dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
8. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (§ 22 odst. 2, § 23 odst. 2) a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (§ 176 odst. 1):
- § 22 odst. 2 cit. zákona: Stavebník (investor) je povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Praha nebo Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Brno, případně i oprávněné archeologické organizaci, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
 - § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.
 - § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nález přerušit.
9. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných vyjádřením společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., č.j. 589059/13 ze dne 29.5.2013.
10. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných společnostmi RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000792450 ze dne 29.5.2013 a zn. 5000792467 ze dne 29.5.2013 a zn. 5000792459 ze dne 29.5.2013.
11. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce a.s., zn. 0100168174 ze dne 29.5.2013.
12. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zn. 10354/13-OŘ HKR-150 ze dne 18.6.2013.
13. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti ČD Telematika a.s., zn. 10523/2013-0 ze dne 3.6.2013.
14. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravním inspektorátem, č.j. KRPH- 94-284/ČJ-2013-050506 ze dne 13.11.2013.
15. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti České dráhy, a.s., zn. 3988/2014 ze dne 28.5.2014.
16. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných závazným stanoviskem městského úřadu Náchod, odborem životního prostředí č.j. 2334/2014/ŽP/Hý/Na ze dne 27.2.2014.
17. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Správy železniční dopravní cesty, státní organizací, č.j. 3207/14 – OŘ HKR-150 ze dne 20.2.2014.
18. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem společnosti ČD – Telematika, a.s., zn. 0936/2014-0 ze dne 16.1.2014.
19. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Ministerstva obrany České republiky, č.j. 28345/9038/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 28.1.2014.
20. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných stanoviskem Povodí Labe, státním podnikem, zn. PVZ/14/963/Vn/0 ze dne 29.1.2014.
21. Stavebník zajistí dodržení podmínek daných vyjádřením společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 1307277 – A/Zo dne 10.2.2014.

22. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
23. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů v platném znění. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
24. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.
25. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
26. Budou dodrženy další podmínky uvedené ve vyjádřeních založených v projektové dokumentaci.
27. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení).
28. Kontrolní prohlídky stavby v průběhu výstavby nebudou prováděny, s výjimkou závěrečné kontrolní prohlídky před vydáním kolaudačního souhlasu.
29. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
30. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
31. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
32. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
33. Charakteristika a uspořádání staveniště je řešeno v části E projektové dokumentace Zásady organizace výstavby.
34. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou stavbou. Stavby zařízení staveniště nejsou předmětem tohoto stavebního řízení, neboť tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení speciálního stavebního úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 109 písm. a-b) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění:

Město Hronov, IČ: 00272680, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

Odůvodnění:

Stavebník, Město Hronov, IČ: 00272680, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, podal dne 12.2.2014 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „**Zbečník – Hronov - chodníky**“, **stavební objekty SO 111 – Oprava chodníků I., SO 112 – Oprava chodníků II. a SO 113 – Chodník v km 3.203 – 3.323**, na pozemcích uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Přípisem ze dne 27.5.2014 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavby, upustil speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 účastníky), jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu § 25 odst. 1-3 správního řádu v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 a 6 správního řádu veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, těmto se doručuje jednotlivě.

Na výše uvedenou stavbu vydal městský úřad Hronov, odbor výstavby souhlas podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) č.j. Výst/1715/2014 ze dne 20.5.2014.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů (uvedeny jsou pouze podklady týkající se předmětné stavby):

- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 1307277 – A/Zo ze dne 10.2.2014
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, č.j. HSHK-1095/NA-OP-2009 ze dne 21.10.2009
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik, zn. PVZ/14/963/Vn/0 ze dne 29.1.2014
- závazné stanovisko Ministerstva obrany České republiky, č.j. 28345/9038/2014-6440-OÚZ-PCE ze dne 28.1.2014
- předběžnou informaci Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy chráněné krajinné oblasti Broumovsko, č.j. 11300/BR/13 ze dne 7.1.2014
- vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s., zn. 0936/2014-0 ze dne 16.1.2014
- stanovisko společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace č.j. 3207/14 – OŘ HKR-150 ze dne 20.2.2014
- závazné stanovisko městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, č.j. 2334/2014/ŽP/Hý/Na ze dne 27.2.2014
- vyjádření městského úřadu Hronov, odboru výstavby, č.j. Výst/1715/2014 ze dne 20.5.2014
- stanovisko společnosti České dráhy a.s., zn. 3988/2014 ze dne 28.5.2014
- vyjádření společnosti Telefonica Czech Republic a.s., zn. 589059/13 ze dne 29.5.2013

- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., zn. 1303107/Zo ze dne 6.6.2013
- vyjádření společnosti RWE Distribuční služby s.r.o., zn. 5000792450 ze dne 29.5.2013 a zn. 5000792467 ze dne 29.5.2013 a zn. 5000792459 ze dne 29.5.2013
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., zn. .0100168174 ze dne 29.5.2013
- vyjádření společnosti ČEZ ICT Services a.s., zn. 0200113374 ze dne 29.5.2013
- vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s., zn. ÚPTS/OS/91105/2013 ze dne 10.6.2013
- stanovisko společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zn. 10354/13-OR HKR-150 ze dne 18.6.2013
- vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s., zn. 10523/2013-0 ze dne 3.6.2013
- stanovisko Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, č.j. KRPH-94-284/ČJ-2013-050506 ze dne 13.11.2013
- vyjádření společnosti Technické služby města Hronov ze dne 28.11.2013

Smlouvy s vlastníky dotčených pozemků a staveb:

Město Hronov vs. Vít Augustin, smlouva o právu k provedení stavby uzavřená dne 20.12.2013

Město Hronov vs. Wikov MGI a.s., smlouva o právu provedení stavby uzavřená dne 18.12.2013

Město Hronov vs. Kubečkovi, smlouva o právu k provedení stavby uzavřená dne 18.12.2013

Město Hronov vs. majitelé dotčených pozemkových parcel, smlouva o právu k provedení stavby uzavřená dne 18.12.2013

Město Hronov vs. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, smlouva č. 15/14 o nájmu pozemku uzavřená dne 19.5.2014

Město Hronov vs. Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, smlouva o výpůjčce uzavřená dne 21.3.2014

Město Hronov vs. České dráhy a.s., smlouva č. 2947003314 o nájmu pozemků uzavřená dne 2.7.2014

Ostatní:

Plán kontrolních prohlídek stavby

Návrh byl dále doložen:

Kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 6.6.2014

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny v rozdělovníku a proto ji přiznal postavení účastníka řízení.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Posouzení námitek účastníků:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Předmětným rozhodnutím správní úřad vydal stavební povolení na stavbu „**Zbečnick – Hronov - chodníky**“, **stavební objekty SO 111 – Oprava chodníků I., SO 112 – Oprava chodníků II. a SO 113 – Chodník v km 3.203 – 3.323.** Při přepisu dotčených pozemkových parcel ze záborového elaborátu došlo k chybné interpretaci dotčených pozemků. Vzhledem k tomuto zjištění a na základě probíhajícího řízení přistoupil správní orgán k výše uvedené změně výroku. Správní orgán tak učinil i z důvodu dosavadního bezproblémového průběhu řízení, neboť tím nebude dotčeno právo žádného z účastníků řízení, protože se jedná výhradně o pozemky ve vlastnictví žadatele. Z uvedených důvodů nezbylo, než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě doručování veřejnou vyhláškou je den doručení poslední den 15-ti denní lhůty k vyvěšení na úřední desce a elektronické desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Bc. Miroslav Simon
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Náchod

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle §27 odst. 1 písm. a) správního řádu

- podle § 109 odst. a) stavebního zákona (doručuje se jednotlivě):
Město Hronov, IČ: 00272680, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

Účastníci řízení podle §27 odst. 2 správního řádu

- podle § 109 odst. c) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 23, 500 04 Hradec Králové, Plačice
Augustin Vít, Zbečnick 57, 549 31 Hronov
Kubeček Jaroslav, Zbečnick 111, 549 31 Hronov
Kubečková Jiřina, Jiřího z Poděbrad 324, 549 31 Hronov
Šnajdrová Jitka Mgr., Šrámkova 1002, 549 31 Hronov
Hofman Miroslav, Dvorská 119, 549 31 Hronov
Hofmanová Naděžda, Dvorská 119, 549 31 Hronov

- podle § 109 odst. d) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou):
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín 4
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
České dráhy, a.s., regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1660, 501 01 Hradec Králové
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové
ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

- podle § 109 odst. e) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) dle §112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

V k.ú. Zbečnick

parc. č. 724, 1280/1, 710/1, 704/2, 704/4, 704/1, 177/1, 775/1, 1289/1, 177/2, 174, 1279/1, 181, 166, 185/1, 1293/1, 186/2, 183/1, 183/3, 1327/26, 843, 844/2, 845/3, 845/4, 845/5, 185/2, 1327/22, 157, 150/1, 150/2, 845/7, 188/3, 188/2, 189, 1295/3, 190, 193, 194, 198, 199/1, 1228, 144/6, 144/3, 1221/2, 1221/1, 202/1, 211/3, 211/2, 214, 211/1, 211/4, 218/1, 204/8, 204/7, 204/5, 204/3, 210/1, 210/2, 216, 218/3, 1230, 219, 1327/1, 227, 1339, 106/1, 106/2, 1219, 225/1, 231/2, 231/1, 1329/3, 230/1, 234/2, 104, 101/2, 101/1, 103/1, 99/1, 1348, 245/2, 246/1, 1218, 1216, 91, 90, 89/1, 86/1, 1215/1, 257, 1239, 269, 273/1, 273/2, 1215/2, 21/1, 279, 280/2, 280/3, 280/1, 285/2, 285/3, 1103/4, 1103/3, 1103/2, 1122/2, 1122/22, 1337/2, 1337/1, 14, 12, 17/2, 16, 11, 10, 9/14, 9/15, 9/9, 17/2, 1122/6, 1122/7, 1245/4, 289/3, 289/1, 289/4, 290/1, 1245/2, 2/1, 1342/1, 1128/2, 1127/2, 1130/23, 1130/1, 1130/15, 1130/3, 80, 1215/4, 1215/15, 77/1

st.p.č. 63, 64, 145, 58, 71/3, 71/4, 71/5, 71/1, 71/2, 602, 70, 295, 275, 276, 294, 54, 52, 53, 47, 73/2, 76, 77, 78, 79, 46/2, 45, 75, 85/2, 85/1, 96, 94, 97, 100, 136, 157, 104, 105, 110, 109, 32, 160, 111, 175, 115, 17/2, 270, 176, 180, 15, 122, 299, 10/2, 10/1, 167, 131/1, 208, 187/2, 598, 234, 239, 130, 171, 135, 526, 525, 108/1, 108/2, 215, 216, 282, 246, 214, 324, 339/1, 340, 283, 284/1, 285, 331, 320, 286, 319, 267, 181/1, 202

V k.ú. Hronov:

parc. č. 1705/8, 277, 275, 250, 251, 253, 286, 272/2, 261, 260, 257, 256, 258, 1608/2, 236

Dotčené orgány: (doručuje se veřejnou vyhláškou):

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Česká republika – Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor
územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti
Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní
inspektorát, Plhovská 1176, 547 01 Náchod

Otisk úředního razítka

Bc. Miroslav Simon
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Náchod

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Náchod a rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

K vyvěšení na úřední desce a následnému potvrzení a vrácení:

Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov