

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX010Z8I4
Sp. zn.: KS 9960/2024/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 60137/2024/DSH/JB
Eviden. číslo: **130A/24**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Alprim CZ s.r.o.
549 32 Velké Poříčí 597
IČO: 28811470
zastoupen
Dopravním značením Náchod s. r. o.
549 12 Vysokov 181
IČO: 27467040

Datum: 6. 5. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti Alprim CZ s. r. o., 549 32 Velké Poříčí 597, IČO: 28811470 zastoupené Dopravním značením Náchod s. r. o., 549 12 Vysokov 181, IČO: 27467040 o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-42865-2/ČJ-2024-050506 dne 3. 5. 2024

přechodnou úpravu provozu

na III/304 13 (ul. Poděbradova a Tyršova) a MK Sokolská, Smolova, Vrchlického, Jiráskova, Řezníčkova, Tyršova, Komenského v kat. území Náchod, dle grafického znázornění v příloze.

Za podmíněk:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Platnost úpravy: 13. 5. 2024 - 19. 5. 2024
SDZ B 28 a IP 22 7 dní předem tj. od 6. 5. 2024
Důvod: oprava havárie parovodu

Odpevědná osoba za provedení prací a pravidelnou kontrolu DZ:

Pan David Koudelka, stavbyvedoucí Alprim CZ, tel. 724 802 402

Odpevědná osoba za řádné provedení úpravy DZ:

Pan Martin Bielik, pracovník Dopravní značení Náchod s. r. o., tel.: 602 280 615

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení a dopravní zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu. Nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“), a „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, schválená Ministerstvem dopravy pod č. j. MD-39682/2023-930/3 ze dne 24. listopadu 2023 (dále jen „příručka“), přičemž schémata podle této příručky budou použita vždy za současného upřesnění vyplývajících z textových částí (zejména I. dílu této příručky) a technických předpisů PPK.
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Značení bude pravidelně kontrolováno.
- 6) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 7) **Stávající směrové tabule, které budou v rozporu s uzavírkou, budou dočasně zneplatněny dle předpisů. Zároveň bude zneplatněno veškeré dopravní značení, které bude v rozporu s uzavírkou.**
- 8) **Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském optaření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 9) **Musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu a procházejících osob a nezbytné pěší trasy.**
- 10) **Staveniště bude zajištěno tak, aby nedošlo ke vstupu neoprávněných osob např. plotovými zábranami a včetně případných výkopů.**

Odůvodnění

Společnost Alprim CZ s. r. o., 549 32 Velké Poříčí 597, IČO: 28811470 zastoupena Dopravním značením Náchod s. r. o., 549 12 Vysokov 181, IČO: 27467040 podala podnět dne 23. 4. 2024 na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné

úpravy provozu na silnici III/304 13 (ul. Poděbradova a Tyršova) a MK Sokolská, Smolova, Vrchlického, Jiráskova, Řezníčkova, Tyršova a Komenského v kat. území Náchod, dle grafického znázornění v příloze.

Situace jsou k nahlédnutí na Městském úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodaření. Důvodem je oprava havárie parovodu v silnici III/304 13 ul. Poděbradova v Náchodě u č. p. 217 za úplné uzavírky.

K žádosti byla doložena situace a dne 6. 5. 2024 doplněn souhlas příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-42865-2/ČJ-2024-050506 ze dne 3. 5. 2024.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Stanovení přechodné úpravy není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení uzavírky, které v předmětné věci vydá příslušný správní úřad. Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce .

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) Alprim CZ s. r. o., 549 32 Velké Poříčí 597, IČO: 28811470 zastoupené Dopravním značením Náchod s. r. o., 549 12 Vysokov 181, IČO: 27467040
- 2) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868
- 3) Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996
- 4) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR, DI Náchod

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/1/2