

# Městys Velké Poříčí

Náměstí čp. 102, 549 32 Velké Poříčí



## Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí,

příslušné podle ustanovení §6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55a a 55b ve spojení s § 54 a § 55c stavebního zákona, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „vyhláška“), aplikovatelné na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, §171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Vydává:

Opatřením obecné povahy

## ZMĚNU č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ POŘÍČÍ

Změna Územního plán Velké Poříčí byla spolufinancována z prostředků státního rozpočtu ČR, z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## ZMĚNA č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ POŘÍČÍ

Projektant:

REGIO, projektový ateliér s.r.o.

**REGIO**  
PROJEKTOVÝ ATELIÉR  
HRADEC KRÁLOVÉ

Autorský kolektiv:

Ing. arch. Jana Šejvlová, Ing. Zlata Macháčová,  
Pavel Kupka, Jan Harčarik, Ing. Martin Šejvl

Objednatel: Městys Velké Poříčí

Pořizovatel: Městský úřad Náchod

Datum: Prosinec 2024

# Městys Velké Poříčí

Náměstí čp. 102, 549 32 Velké Poříčí

---



Změna č. 5 ÚP Velké Poříčí byla schválena zastupitelstvem městyse Velké Poříčí dne 6.12. 2024 usnesením č. Z/24/5/06, Změna č. 5 nabyla účinnosti dne 6. 1. 2025.

## ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

### Obsah Změny č. 5

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| - | Textová část   |           |
| - | I.B.1. Výkres základního členění území                       | 1 : 5 000 |
| - | I.B.2 Hlavní výkres  | 1 : 5 000 |
| - | I.B.2A. Schéma změn  | 1 : 5 000 |
| - | I.B.4. Vodovod, kanalizace                                   | 1 : 5 000 |
| - | I.B.5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | 1 : 5 000 |

## Změna č. 5 Územního plánu Velké Poříčí - textová část

Územní plán Velké Poříčí (nabytí účinnosti 20. 12. 2007) změněný Změnami č. 1 - 4 Územního plánu Velké Poříčí se doplňuje, resp. mění Změnou č. 5 Územního plánu Velké Poříčí (dále jen Změnou č. 5) následovně:

### Technická změna ÚP:

V souvislosti s převedením podoby ÚP Velké Poříčí do „jednotného standardu“ dochází v celém textu ÚP k úpravě označení zastavitelných ploch, ploch přestavby, koridorů, územních rezerv, veřejně prospěšných staveb a opatření a prvků ÚSES, ve kterých je základní úroveň označení od dalších úrovní oddělena tečkou.

Dále v celém dokumentu dochází k přejmenování označení ploch s rozdílným způsobem využití (funkčních ploch) včetně jejich indexů dle následujícího klíče:

PŮVODNÍ NÁZEV FUNKČNÍ PLOCHY DLE PLATNÉHO ÚP	NOVĚ UŽÍVANÝ NÁZEV FUNKČNÍ PLOCHY DLE JEDNOTNÉHO STANDARDU
Bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské (BI)	BI - bydlení individuální
Bydlení - v rodinných domech - venkovské (BV)	BV - bydlení venkovské
Bydlení - v bytových domech (BH)	BH - bydlení hromadné
Smišené obytné - městské (SM)	SM - smíšené obytné městské
Smišené obytné - venkovské (SV)	SV - smíšené obytné venkovské
Občanské vybavení (OV)	OU - občanské vybavení všeobecné
Občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)	OS - občanské vybavení sport
Občanské vybavení - hřbitovy (OH)	OH - občanské vybavení hřbitovy
Rekreace - rekreace se plochách přírodního charakteru (RN)	RO - rekreace na oddechových plochách
Rekreace - zahrádkové osady (RZ)	RZ - rekreace v zahrádkářských osadách
Výroba a skladování - zemědělská výroba (VZ)	VZ - výroba zemědělská a lesnická
Výroby a skladování (VL)	VL - výroba lehká
Dopravní infrastruktura - silniční místní (DS1)	DS - doprava silniční
Dopravní infrastruktura silniční - silnice II. třídy (DS2)	DS - doprava silniční
Dopravní infrastruktura silniční - silnice III. třídy (DS3)	DS - doprava silniční
Dopravní infrastruktura silniční - čerpací stanice (DS4)	DS.1 - doprava silniční - čerpací stanice
Dopravní infrastruktura silniční - garáže (DS5)	DS.2 - doprava silniční - garáže
Dopravní infrastruktura železniční (DZ)	DD - doprava drážní
Dopravní infrastruktura letecká (DL)	DL - doprava letecká
Technická infrastruktura - inženýrské sítě (TI)	TU - technická infrastruktura všeobecná
Technická infrastruktura - stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO)	TO - nakládání s odpady
Veřejná prostranství - veřejná zeleň (ZV)	ZP - zeleň parková a parkově upravená
Zeleň - soukromá a vyhrazená (ZS)	ZZ - zeleň zahradní a sadová
Zeleň - ochranná a izolační (ZO)	ZO - zeleň ochranná a izolační
Zeleň - přírodního charakteru (ZP)	ZK - zeleň krajinná
Plochy vodní a vodohospodářské (W1)	WU - vodní a vodohospodářské všeobecné
Plochy zemědělské (NZ)	AU - zemědělské všeobecné
Plochy lesní (NL)	LU - lesní všeobecné
Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské a vodohospodářské (NSzv)	MU.zw - smíšené krajinné všeobecné - zemědělství extenzivní, vodohospodářské zájmy

### **Věcná změna ÚP:**

V kapitole 1. se ruší datum „30. 9. 2015“, které se nahrazuje datem „2. 4. 2024“.

V kapitole 2. se v sedmém odstavci vypouští text „koridorem územní rezervy pro dálkový vodovodní řad Trutnov - Červený Kostelec - Velké Poříčí (v ZÚR evidováno pod označením TV1pr. V souladu se ZÚR vymezuje ÚP Velké Poříčí upřesněný koridor územní rezervy tohoto dálkového vodovodního řadu Trutnov - Červený Kostelec - Velké Poříčí. Území Velkého Poříčí je dotčeno dále,„.

V kapitole 2. se v sedmém odstavci v první větě vypouští text „Z vydaných ZÚR dále vyplývá na území Velké Poříčí požadavek na dobudování protipovodňové ochrany na Metuji v k. ú. Velké Poříčí zvýšením ochrany úpravou koryta v obci (záměr PPO3). Protipovodňová ochrana je postupně budována.“.

V kapitole 2. se v desátém odstavci do první věty do závorky na její konec vkládá text „a sousoší Nejsvětější Trojice“.

V kapitole 2. se vypouští jedenáctý odstavec s textem „Plocha Z11a/4 určená pro funkční využití BYDLENÍ v rodinných domech - venkovské je stanovena jako podmíněčně přípustná do doby průkazu naplnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb v denní i noční době.“.

Do názvu kapitoly č. 3 se za slovo „včetně“ vkládá text „urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití“.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z1.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z1/1.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z2.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z2/1.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z3.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z3.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch v řádku Z.4 ve čtvrtém sloupci mění původní číselní hodnota „7539“ na novou číselnou hodnotu „6853“.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z4.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z4/2.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch v řádku Z.5 ve čtvrtém sloupci mění původní číselní hodnota „2650“ na novou číselnou hodnotu „2116“.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z7.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z7/2.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z9.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z10a.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z10b.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z10/2.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch v řádku Z.11a ve čtvrtém sloupci mění původní číselní hodnota „6005“ na novou číselnou hodnotu „762“.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch v řádku Z.13 ve čtvrtém sloupci mění původní číselní hodnota „2185“ na novou číselnou hodnotu „1635“.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z14.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z15.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z16.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z17.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z19b.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z20.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z22.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z25.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch v řádce Z.27 ve čtvrtém sloupci mění původní číselní hodnota „6005“ na novou číselnou hodnotu „4338“.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z 29a.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z33.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z36.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z37.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z38.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z39.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z40.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z42.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z43.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z46.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z48.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z49.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch v řádce Z.52 ve čtvrtém sloupci mění původní číselní hodnota „7308“ na novou číselnou hodnotu „5179“.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z53.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z54.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch v řádce Z.69 ve čtvrtém sloupci mění původní číselní hodnota „6005“ na novou číselnou hodnotu „6309“.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z55

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z75.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z81

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z82.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z83.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z84.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z85.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z86.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z91.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z94.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z3/4.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch v řádku Z.9b/4 ve čtvrtém sloupci mění původní číselní hodnota „1890“ na novou číselnou hodnotu „1108“.

V kapitole 3. v tabulce zastavitelných ploch se vypouští řádek Z11a/4.

V kapitole 3. se na konec tabulky zastavitelných ploch vkládají následující řádky:

Z.1/5	Bydlení venkovské	BV		1800
Z.3/5	Bydlení venkovské	BV	2600	
Z.8/5	Bydlení venkovské	BV	2100	
Z.9/5	Občanské vybavení jiné	OX		6900
Z.12/5	Bydlení venkovské	BV	3500	
Z.13/5	Bydlení individuální	BI	500	
Z.15/5	Rekreace v zahrádkářských osadách	RZ	600	
Z.18/5	Bydlení venkovské	BV	2300	
Z.21/5	Výroba lehká	VL	2600	2100
Z.27/5	Veřejná prostranství všeobecná	PU	2000	

V kapitole 3. v tabulce ploch přestavby se vypouští řádek P38.

V kapitole 3. v tabulce ploch přestavby se vypouští řádek P42.

V kapitole 3. se na konec tabulky ploch přestavby vkládají následující řádky:

T.14/5	Smíšené obytné městské	SM	1600	
T.19/5	Smíšené obytné městské	SM	900	

V kapitole 4.1. se vypouští bod b) s textem „Rekonstruovat průjezd silnice II/303 ulicí Náchodskou v zastavěném území obce do kategorie S 11,5/60 s oboustrannými chodníky.“.

V kapitole 4.1. se vypouští bod c) s textem „V úseku u SPŠ textilní provést směrovou úpravu v délce cca 200 m. Jako součást přeložky silnice II/303 realizovat opatření na fasádě školy, která sníží hluk min. o hodnotu vzniklou přiblížením silnice k budově školy.“.

V kapitole 4.1. se v bodě e) vypouští text „přes most“, který se nahrazuje textem „k mostu“.

V kapitole 4.1. se na konec bodu g) vkládá text „a v jižní části městyse při ulici Poříčská.“.

V kapitole 4.1. se vypouští bod h) s textem „Realizovat zastávky ČD Velké Poříčí Střed a Velké Poříčí Dolní zastávka.“.

V kapitole 4.1. se vypouští bod i) s textem „Realizovat místní komunikaci, spojující ulici Ke Koupališti se sportovním a rekreačním areálem v Lokvencově dole a sportovním letištěm.“.

V kapitole 4.1. se na její konec vkládá následující text:

**„Přehled koridorů dopravy vymezených ÚP Velké Poříčí:**

CNZ.DS13p - silnice II/303 - v prostoru Hronova

CNZ.DS14p - silnice II/303 - v úseku mezi Náchodem a Velkým Poříčím

CPU.1 - dopravní propojení ulic Husova/Poříčská a Jiřího z Poděbrad v Hronově

V kapitole 4.2., resp. podkapitole 4.2.1 se vypouští bod b) s textem „Územně hájit budoucí zásobní řad do Červeného Kostelce z řady DN 600 (PKP).“.

V kapitole 5. se v části Návrh ÚSES vypouští první věta s textem „Pro území Velkého Poříčí byl zpracován generel místních ÚSES v roce 1997 společností Lesprojekt s.r.o., Hradec Králové a

doplněn v průběhu zpracování ÚPO Velké Poříčí v roce 1997 Ing. Brandou (LBC 8 na hranicích katastrálních území Velké Poříčí a Žďárky).“.

V kapitole 6. 2., v části a) **BYDLENÍ v bytových domech (BH)** se v Podmínkách prostorového upořádání vypouští druhá odrážka s textem „- intenzita využití území - max. 40“.

V kapitole 6. 2., v části b) **BYDLENÍ v rodinných domech - městské a příměstské (BI)** se v Podmínkách prostorového upořádání vypouští druhá odrážka s textem „- intenzita využití území - max. 20“.

V kapitole 6. 2., v části c) **BYDLENÍ v rodinných domech – venkovské (BV)** se za oddíl Přípustné využití vkládá text:

„Podmíněně přípustné využití

- plocha Z.1/5 je stanovena jako podmíněně přípustná do doby průkazu naplnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb v denní i noční době vůči navazujícímu výrobnímu areálu“.

V kapitole 6. 2., v části c) **BYDLENÍ v rodinných domech – venkovském (BV)** se v Podmínkách prostorového upořádání ruší první odrážka s textem „- intenzita využití území - max. 20“.

V kapitole 6. 2. se za část f) **OBČANSKÉ VYBAVENÍ (OV)** vkládá text:

**„f1) OBČANSKÉ VYBAVENÍ JINÉ (OX)**

Areál občanského vybavení se specifickou náplní

Převažující účel využití (hlavní využití):

- areál dobíjecí stanice pro elektromobily s doplňkovou vybaveností

Přípustné využití

- dobíjecí stanice pro elektromobily
- odpočinkové plochy včetně mobiliáře, dětská hřiště
- stavby pro veřejné stravování
- stavby technického a dopravního vybavení

Podmíněně přípustné využití

- stavby pro veřejné stravování, obchod a služby za podmínky, že se jedná o doplňkovou funkci, resp. za podmínky přímé prostorové a funkční vazby na provoz dobíjecí stanice

Nepřípustné využití

- stavby pro výrobu
- stavby pro odstraňování odpadů (sběrné dvory, skládky)
- stavby pro bydlení a ubytování
- stavby pro individuální, rodinnou rekreaci
- jiné stavby, které neodpovídají přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková hladina zástavby - max. 1 nadzemní podlaží s možností využití podkroví, max. 7 m
- intenzita využití území - max. 40%
- respektovat výškovou hladinu a charakter zástavby v příslušné lokalitě“.

V kapitole 6. 2., v části i) **SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ (SM)** se v Podmínkách prostorového upořádání vypouští druhá odrážka s textem „- intenzita využití území - max. 60“.

V kapitole 6. 2., v části j) **SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (SV)** se v Podmínkách prostorového upořádání vypouští první odrážka s textem „- intenzita využití území - max. 30“.

V kapitole 6. 2., v části l) **VÝROBA A SKLADOVÁNÍ (VL)** se za část Přípustné využití vkládá text:

„Podmíněně přípustné využití

- bydlení v ploše Z.21/5 za podmínky funkční a prostorové vazby na podnikatelský areál (bydlení majitelů a vlastníků, služební byt);
- bydlení ve stabilizované ploše VL v ulici K Letišti za podmínky funkční a prostorové vazby na podnikatelský areál (bydlení majitelů a vlastníků, služební byt); „.

V kapitole 6. 2., v části l) **VÝROBA A SKLADOVÁNÍ (VL)** se do Nepřípustného využití na konec třetí odrážky vkládá text „ (mimo podmíněně přípustné využití)“.

V kapitole 6. 2. se za část n) **VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ veřejná zeleň (ZV)** vkládá text:

**„n1) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ všeobecná (PU)**

Plochy veřejných prostranství

Převažující účel využití (hlavní využití):

- veřejně přístupné plochy

Přípustné využití

- veřejná zeleň s parkovou úpravou a drobnou vybaveností pro denní rekreaci obyvatel
- dětská hřiště
- veřejná parkoviště
- komunikace pro pěší a cyklisty, technická infrastruktura
- protipovodňová opatření

Nepřípustné využití

- výstavba jakýchkoliv objektů s výjimkou uvedených v přípustném využití“.

V kapitole 6. 2., v části o) **ZELEŇ soukromá a vyhrazená - zahrady a parky (ZS)** se na konec Podmíněně přípustného využití vkládá odrážka „ - stavby zvyšující jejich využitelnost - pergoly, stavby pro ukládání prostředků pro obhospodařování zahrad, bazény, garáže, drobné stavby hospodářského charakteru související s obhospodařováním pozemků pro samozásobení apod. za podmínky jejich umístění v zastavěném území a zastavitelných plochách“.

V kapitole 6. 2., v části u) **DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA silniční (DS1, DS2, DS3, DS4)** se v Podmíněně přípustném využití z konce druhé odrážky vypouští text „, servis, opravy“.

V kapitole 6. 2., v části u) **DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA silniční (DS1, DS2, DS3, DS4)** se v Podmíněně přípustném využití vypouští desátá odrážka s textem „ - zařízení obchodu, služeb, veřejného stravování“.

V kapitole 6. 2., v části u) **DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA silniční (DS1, DS2, DS3, DS4)** se v Podmíněně přípustném využití vypouští jedenáctá odrážka s textem „ - garáže pro osobní a nákladní automobily, autobusy a speciální vozidla“.

V kapitole 6. 2., v části u) **DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA silniční (DS1, DS2, DS3, DS4)** se za oddíl Přípustné využití vkládá text:

„Podmíněně přípustné využití

- čerpací stanice pohonných hmot včetně zařízení obchodu, služeb, veřejného stravování, servisu a opraven pouze v ploše DS.1;
- řadové garáže pouze v ploše DS.2; „

V kapitole 6. 2., v části u) **DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA silniční (DS1, DS2, DS3, DS4)** se v Nepřípustném využití na konec třetí odrážky vkládá text „a podmíněně přípustném využití“.

V kapitole 6. 3. se v tabulce v řádku BYDLENÍ v rodinných domech – městské a příměstské ve třetím sloupci vypouští hodnota „20“.

V kapitole 6. 3. se v tabulce v řádku BYDLENÍ v rodinných domech – venkovské ve třetím sloupci vypouští hodnota „20“.

V kapitole 6. 3. se v tabulce v řádku SMÍŠENÉ OBYTNÉ městské ve třetím sloupci vypouští hodnota „60“.

V kapitole 6. 3. se v tabulce v řádku SMÍŠENÉ OBYTNÉ venkovské ve třetím sloupci vypouští hodnota „30“.

V kapitole 7. se vypouští druhá odrážka s textem:

- „WD2 - Rekonstrukce průjezdu silnice II/303 Velkým Pořičím, včetně úpravy trasy u střední průmyslové školy textilní a chodníků podél silnice“.



V kapitole 7. se vypouští čtvrtá odrážka s textem:

- „WD4 - Parkoviště vozů v podružném centru občanského vybavení „Na Růžku“ ve vazbě na úpravu trasy silnice II/303 u SPŠ textilní“.

V kapitole 7. se vypouští pátá odrážka s textem:

- „WD5 - Zastávky ČD ve Velkém Poříčí - střed a dolní, včetně přístupových cest“.

V kapitole 7. se za šestou odrážku vkládá odrážka s textem:

- VD.8 - dopravní propojení ulic Husova/Poříčská a Jiřího z Poděbrad v Hronově (koridor CPU.1)

V kapitole 8. se vypouští celý text, který se nahrazuje textem „Nejsou vymezeny“.

Řešení Změny č. 5 obsahuje 7 stran textu formátu A4. Součástí Změny č. 5 jsou následující výkresy:

- |   |           |
|---|-----------|
| - I.B.1. Výkres základního členění území              | 1 : 5 000 |
| - I.B.2 Hlavní výkres                                 | 1 : 5 000 |
| - I.B.2A. Schéma změn                                 | 1 : 5 000 |
| - I.B.4. Vodovod, kanalizace                          | 1 : 5 000 |
| - I.B.5. Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření | 1 : 5 000 |